

Einstellwerte Leitblech "verstellbar"

LEHNER SuperVario®


Gelbsenf / Ölrettich Mischung

Abgabehöhe: 1 m

60% Gelbsenf / 40% Ölrettich Samen

		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)								
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Kerbe	Wurfschaufel 1	Wurfschaufel 2
3,0 m	750	1	11	21	69	79	89	4	Loch 1,5	Loch 5,0
4,0 m	1500	1	14	24	67	77	90	4	Loch 3,0	Loch 4,5

Km/h	6	8	10	12	15
Ausbringmenge 15 kg/ha					
Schieberöffnung 3,0 m	23	25	27	30	34
Schieberöffnung 4,0 m	24	26	28	31	35



Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Anhaltswerte handelt.
Diese Einstellungen müssen durch Feldprobe überprüft und ggf. nachjustiert werden.

Stand 07/2015
©LEHNER

Einstellwerte Leitblech "verstellbar"

LEHNER SuperVario®


Phacelia / Buchweizen Mischung

Abgabehöhe: 1 m

50% Phacelia / 50% Buchweizen Samen

		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)								
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Kerbe	Wurfschaufel 1	Wurfschaufel 2
2,5 m	1000	4	12	22	68	78	86	3	Loch 3,5	Loch 3,5
3,0 m	1500	4	12	22	68	78	86	4	Loch 2,0	Loch 2,0
4,0 m	2000	4	12	22	68	78	86	5	Loch 2,0	Loch 5,0

Km/h	6	8	10	12	15
Ausbringmenge 35 kg/ha					
Schieberöffnung 2,5 m	32	35	38	41	46
Schieberöffnung 3,0 m	34	37	41	45	51
Schieberöffnung 4,0 m	36	39	42	47	53



Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Anhaltswerte handelt.
Diese Einstellungen müssen durch Feldprobe überprüft und ggf. nachjustiert werden.

Stand 07/2015
©LEHNER

Einstellwerte Leitblech "verstellbar"

LEHNER SuperVario®


Viterra® Schnellgrün Mischung

Abgabehöhe: 1 m

58% Gelbsenf ALBATROS / 23% Alexandriner Klee / 19% Sareptasenf ENERGY Samen

		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)								
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Kerbe	Wurfschaufel 1	Wurfschaufel 2
2,5 m	900	2	14	24	67	77	88	4	Loch 2,5	Loch 2,5
3,0 m	1500	2	14	24	67	77	88	5	Loch 2,0	Loch 2,0
3,5 m	1900	2	14	24	67	77	88	6	Loch 2,0	Loch 2,0
4,0 m	2200	2	14	24	67	77	88	7	Loch 2,0	Loch 2,0

Km/h	6	8	10	12	15
Ausbringmenge 15 kg/ha					
Schieberöffnung 2,5 m	18	20	22	24	27
Schieberöffnung 3,0 m	17	19	21	23	26
Schieberöffnung 3,5 m	18	20	22	24	27
Schieberöffnung 4,0 m	19	21	23	25	28



Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Anhaltswerte handelt.

Diese Einstellungen müssen durch Feldprobe überprüft und ggf. nachjustiert werden.

Stand 07/2015
©LEHNER

Einstellwerte Leitblech "verstellbar"

LEHNER SuperVario®


Viterra® Universal Mischung

Abgabehöhe: 1 m

15% Rauhafer / 37% Alexandriner Klee / 48% Phacelia Samen

		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)								
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Kerbe	Wurfschaufel 1	Wurfschaufel 2
2,5 m	1800	5	12	22	65	79	88	4	Loch 3,5	Loch 3,5
3,0 m	1900	5	12	22	65	79	88	5	Loch 2,5	Loch 2,5
3,5 m	2000	5	12	22	65	79	88	7	Loch 2,5	Loch 2,5
4,0 m	2100	2	12	22	65	79	88	8	Loch 3,0	Loch 4,0

Km/h	6	8	10	12	15
Ausbringmenge 25 kg/ha					
Schieberöffnung 2,5 m	40	43	46	55	58
Schieberöffnung 3,0 m	41	44	49	56	61
Schieberöffnung 3,5 m	43	46	55	59	64
Schieberöffnung 4,0 m	45	48	57	61	67



Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Anhaltswerte handelt.
Diese Einstellungen müssen durch Feldprobe überprüft und ggf. nachjustiert werden.

Stand 07/2015
©LEHNER

Einstellwerte Leitblech "verstellbar"

LEHNER SuperVario®


Viterra® Raps

Abgabehöhe: 1 m

47% Phacelia / 24% Lein / 19% Perserklee / 10% Alexandrinerklee Samen

		Flügelstellung (Flügel von links nach rechts)								
Arbeitsbreite	U/min	Flügel 1	Flügel 2	Flügel 3	Flügel 4	Flügel 5	Flügel 6	Kerbe	Wurfschaufel 1	Wurfschaufel 2
2,0 m	800	2	14	24	64	77	88	5	Loch 4,0	Loch 4,0
2,5 m	900	2	14	24	64	77	88	6	Loch 4,0	Loch 4,0
3,0 m	1000	2	14	24	64	77	88	6	Loch 4,0	Loch 4,0
3,5 m	1500	2	14	24	64	77	88	7	Loch 5,0	Loch 5,0
4,0 m	1800	2	14	24	64	77	88	8	Loch 5,0	Loch 5,0

Km/h	6	8	10	12	15
Ausbringmenge 15 kg/ha					
Schieberöffnung 2,0 m	21	23	24	26	27
Schieberöffnung 2,5 m	22	24	26	27	31
Schieberöffnung 3,0 m	23	25	27	30	32
Schieberöffnung 3,5 m	24	26	28	31	33
Schieberöffnung 4,0 m	25	27	29	32	34



Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei um Anhaltswerte handelt.
Diese Einstellungen müssen durch Feldprobe überprüft und ggf. nachjustiert werden.